

LCR – Pot stérile

Contexte : Purpura Signes méningés PL évacuatrice Encéphalite Autre (préciser) :

→ Pour toute demande de Filmarray : un examen bactériologique standard sera fait en première intention : BLCR/RLCR

BMPCR ! PCR PAN-MENINGITE ET MENINGOENCEPHALITE - PCR FILMARRAY (MULTIPLEXE)

Pathogènes recherchés

Bactéries : *E. coli*, *H. influenzae*, *L. monocytogenes*, *N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *S. agalactiae* (groupe B)

Virus : HSV1 et 2, VZV, CMV, HHV6, HPEV, Entérovirus Champignon : *Cryptococcus neoformans/gattii*

Divers

RECHERCHES FONGIQUES

Antigène Aspergillaire (Antigène galactomannane)

ASPAG* Sang

Indication : Aspergillose broncho-pulmonaire invasive - Autres infections fongiques invasives (fusariose, histoplasmosse, ...)

LBASP* LBA

Indication : La recherche de l'antigène circulant permet d'effectuer un diagnostic rapide d'aspergillose invasive chez le sujet profondément immunodéprimé et suivre l'efficacité du traitement - Existence de faux positifs (Augmentin, Piper-Tazocilline...)

PCR Aspergillus/Mucorales

SGASP* ! Sang

EXANB* ! Prélèvement non sanguin

Indication : Aspergillose invasive

ASPSE* Sérologie Aspergillaire

Indication Aspergillose broncho-pulmonaire allergique - Aspergillome

B2GLU* Béta-D Glucane dans le sang

Indication : Suivi des patients à risque de développer une infection fongique invasive (2 fois par semaine) à l'exception des Mucormycoses et Cryptococcoses - Exploration diagnostique d'une candidose, aspergillose ou pneumocystose en complément des autres marqueurs dédiés (hémoculture, galactomannanes, PCR *Pneumocystis jirovecii*)

EXANB* ! ADNr 18S (PCR pan-fongique, autre que sang)

Indication : Infection fongique invasive

RECHERCHES PARASITAIRES

PCR Toxoplasmose (autre que sang)

Indication : Toxoplasmose disséminée ; toxoplasmose cérébrale ; chorioretinite

LCTOX* LCR

EXAMP* Autre, préciser :

! RECHERCHES BACTERIENNES PAR ADNr 16s = PCR universelle - sur prélèvement autre que sanguin

Indication : Suspicion infection bactérienne dans un prélèvement normalement stérile et dont la culture standard est négative

Liquide de ponction (LCR, Ascite, articulaire...)

Autres

Voir codes enregistrement dans le manuel de prélèvement (différents codes en fonction de la nature du prélèvement)

RECHERCHES VIRALES SANGUINES = VIREMIE = RECHERCHE D'ADN

Indication : Suspicion infection virale (primo-infection/réactivation) chez un patient avec **une sérologie positive**

CMVPC* PCR CMV

SGHER* PCR HSV

EBVPC* PCR EBV

SGHER* PCR VZV

Pour plus de détails : tous les examens sont détaillés dans le manuel de prélèvements du laboratoire

L'ensemble de ces examens est disponible rapidement en « Recherche avancée » et en choisissant « Examens spécialisés de microbiologie »

*EXAMENS SOUS-TRAITES (NON REALISEES PAR LE GCS)

Q | Quel examen recherchez-vous ? Taper les 1ères lettres + Recherche avancée Rechercher