

PRELEVEMENTS DE SELLES / BIOPSIES COLIQUES – Pot stérile

Délai d'acheminement T° ambiante = 2H Si délai > 2H conservation à +4°C (max 12H /bactério et 24H/viro) Conservation à + 4° avant transport ? ☐ OUI ☐ NON

Préciser le motif de votre demande (SHU, GEA, diarrhées post ATB...):

(BSCOP) ☐ **Coproculture** (= Salmonelle/Shigelle/Campylobacter/Yersinia) - examen non indiqué si patient hospitalisé depuis plus de 3J

(BVIRO) ☐ **Virologie des selles** : Rotavirus + Adénovirus + Norovirus

(BCDIF) ☐ **Recherche de C. difficile** toxinogène

(ESPAR) ☐ **Parasitologie*** ☐ J1 ☐ J4 ☐ J8 Contexte : ☐ Voyage : Où ? Quand ? ☐ Corticothérapie

(BSANG) ☐ **Recherche de sang** ☐ J1 ☐ J2 ☐ J3

Biop colique (BBCOL) ☐ **C. difficile** (BBI/OC) ☐ Cytobactériologique (recherche des entéropathogènes) (BCCMV) ☐ CMV*

PRELEVEMENTS NOUVEAU-NE – Pot stérile

☐ LA teinté ☐ RPM ☐ Maman + à E.coli ☐ Maman + à Strepto B ☐ Fièvre ☐ Prématurité ☐ Autre :

(BGAST) ☐ **Liquide gastrique**

(BPLAC) ☐ **Placenta**

(BLAIT) ☐ **Lait maternel**

PRELEVEMENTS GENITAUX – E-Swab

Contexte : ☐ Grossesse : **SA** ☐ **Accouchement** ☐ **Autre, préciser :**

Préciser la localisation ☐ Vaginal ☐ Endocol ☐ Vulve ☐ Urétral ☐ Autre, préciser :

(BGENF /BGENG) ☐ **PV : Tous germes**

(BPTUB) ☐ **DIU**(Stérilet)

(BGENM) ☐ **Homme**

(SGBBM) ☐ **PV : Dépistage de StreptoB**

Recherches particulières (par PCR)

Localisation : ☐ Vaginal

☐ Auto-prélèvement vaginal

☐ Endocol

☐ 1^{er} jet urinaire

( kits de prélèvement dédiés / 1 tube par recherche) (CGBM) ☐ **C. trachomatis / Gonocoque** (MGBM) ☐ **M. genitalium** (HERCU) ☐ **Herpès ***

(BPUSP) **PRELEVEMENTS PROFONDS** (Pot/Seringue) / (BPPUS) **PRELEVEMENTS SUPERFICIELS** (E-Swab)

☐ Abcès ☐ Cicatrice ☐ Escarre ☐ Panaris ☐ Plaie ☐ Plaie variqueuse ☐ Os ☐ Tissus ☐ Ulcère ☐ Point de perf ☐ Autre

Préciser la localisation :

Présence de matériel ? ☐ Oui ☐ Non / Prothèse ? ☐ Oui ☐ Non

COLLECTION FERMEE - Pot stérile/Seringue

(BCOLF) ☐ **L. péritonéal**

(BLIQ) ☐ **L. péricardique**

(BLIQ) ☐ Liquide de **cholecystite**

(BCOLF) ☐ **Kyste**

Cathéter / PAC /Matériel

(Cathéter : Mettre dans le pot 1 mL d'eau stérile ou verser le contenu d'un E-swab ou mettre le KTR dans un milieu E-swab)

(BKT) ☐ **KT artériel** (=KTAR)

(BKT) ☐ **VVC** (=VC)

(BKT) ☐ **KT veineux** (=KTVE)

(BKT) ☐ **KT dialyse** (=CATD)

(BKT) ☐ **KT Jonathan** (=KTJ)

(BKT) ☐ **Picc-Line** (PICC)

(BKT) ☐ **Midd-Line** (MIDD)

(BKT) ☐ **KT du PAC** (CAC)

(BPAC) ☐ **PAC/Ch implantable**

(BPTUB) ☐ **Redon**

PRELEVEMENT RESPIRATOIRE

(BEXP) ☐ **Expectoration**

(BATB) ☐ **Asp trachéo-bronchique**

(BLBA) ☐ **LBA**

Patient intubé ? ☐ Non ☐ Oui

Recherches particulières

☐ **Aspergillus**

☐ **Légionelle**

☐ **Actinomyces**

☐ **Nocardia**

☐ **Pneumocystis***(LBAPN/ABPN)

ANTIGENURIES (tube beige)

Renseignements cliniques obligatoires pour la réalisation des antigénuries

Pneumopathie : ☐ à l'auscultation ☐ à la radio / ☐ céphalées ☐ diarrhées ☐ IRA

(BUPNE) ☐ **Antigénurie Pneumocoque**

(BULEG) ☐ **Antigénurie Légionelle**

GRIPPE/VRS/CORONAVIRUS

(VIBM) ☐ **Grippe A et B /VRS /Coronavirus**

RECHERCHE DE MYCOBACTERIES/BK* ☐ J1 ☐ J2 ☐ J3

(BRBK) ☐ **Expectoration**

(BRBK) ☐ **Asp tra-bronch**

(BRBK) ☐ **LBA**

(BPBK) ☐ **L. pleural**

(BPBK) ☐ **L. ascite**

(BPBK) ☐ **LCR**

(BPBK) ☐ **Moelle**

(BUBK) ☐ **Urines**

(BPBK) ☐ **Autres**

(PCRBK) ☐ Ajouter une recherche par **PCR**

Pour chaque demande : ajouter l'examen **EBK** pour l'envoi au CHRU de Lille

Prélèvements ophtalmique / ORL

(BOPHT) ☐ **Œil**

(BORL) ☐ **Oreille**

(BORL) ☐ **Gorge**

(BORL) ☐ **Sinus**

☐ **Autre :**

AUTRE DEMANDE

(BMYCO) ☐ Recherche d'une **candidose** (levures), localisation :

☐ Autre examen, préciser :