	Texte codé laboratoire	Acceptation du prélèvement	PREVENIR LE SERVICE
Acheminement			
Conditions de température non respectées	A01	**NON**	OUI
Délai trop long	A02	**NON (sauf voir (1))**	OUI
Absence d'horodatage	A03	OUI	NON
Transport par pneumatique non adapté	A04	**NON**	OUI
Feuilles de demandes / Prescriptions			
Prescripteur non identifié	D01	OUI	NON **(sauf groupe sanguin et RAI)**
Traitement anticoagulant non précisé	D02	OUI	OUI
Traitement antibiotique non précisé	D03	OUI	NON
Absence de consentement du patient	D04	OUI	OUI
Absence de feuille de renseignement spécifique	D05	OUI	OUI
Absence de renseignements cliniques obligatoires	D06	OUI	NON
Erreur de traitement	D07	OUI	OUI
Absence de diurèse	D08	OUI	OUI
Absence prescription	D09	OUI	OUI
Prescription illisible, mal cochée, non cochée	D10	OUI	OUI
Traitement thyroïdien non précisé	D11	OUI	NON
Date des dernières règles non précisée	D12	OUI	NON
Notion de jeûne du patient non précisée	D13	OUI	NON
Antécédent de transfusion dans les 4 derniers mois non précisé	D14	OUI	NON
Mode de recueil des urines non indiqué	D15	OUI	NON
Identification			
Prélèvement non identifié	I01	**NON (sauf prélèvements précieux et voir (4))**	OUI
Feuille de demande non identifiée	I02	OUI	OUI
Identité incomplète / erronée	I03	**NON (sauf prélèvements précieux)**	OUI
Discordance identité prescription / échantillon	I04	**NON (sauf prélèvements précieux)**	OUI
Etiquette illisible	I05	OUI	OUI
Erreur de patient	I06	**NON**	OUI
Etiquette IPP à la place étiquette patient	I07	OUI	NON

	Texte codé laboratoire	Acceptation du prélèvement	PREVENIR LE SERVICE
Prélèvement			
Préleveur non identifié	P01	OUI	NON **(sauf groupe sanguin et RAI)**
Date de prélèvement non signalée	P02	OUI	OUI
Heure de prélèvement non signalée	P03	OUI	OUI
Erreur de tube / contenant	P04	**NON (sauf voir [2])**	OUI
Volume insuffisant	P05	**NON (sauf voir [3] et plvts microbiologiques : voir [5])**	OUI
Absence de tube ou prélèvement	P06	**NON (sauf voir [3])**	OUI
Tube vide	P07	**NON (sauf voir [3])**	OUI
Tube surnuméraire	P08	OUI	NON
Tube ou flacon avec étiquette mal positionnée	P09	OUI	NON
1ère et 2ème déterminations non différenciées	P10	**NON**	OUI
Bulle dans le gaz du sang	P11	**NON**	OUI
Seringue à gaz du sang non purgée	P12	OUI	NON
Tube avec présence de caillot	P13	**NON**	OUI
Contamination du prélèvement par la perfusion	P14	**NON (suppression après analyse)**	OUI
Hygiène			
Prélèvement souillé	H01	**NON (sauf prélèvements précieux)**	**OUI**
Aiguille sur la seringue	H02	OUI	NON
Emballage non-conforme	H03	OUI	NON

Liste des prélèvements précieux :

Prélèvements de nouveaux-nés et enfants (jusqu'à 6 ans)
Gaz du sang
pH sang de cordon
Myélogramme
Prélèvements de bactériologie appartenant à la liste suivante :
ECBU en cas d'antibiothérapie débutée
Hémocultures
Biopsies
Os
Liquide péritonéal
Liquide de Douglas
Ponction d'abcès
Liquide gastrique
Méconium
Aspiration bronchique
Lavage broncho alvéolaire
Aspiration trachéale
Tubage gastrique
LCR
Liquide pleural
Liquide d'ascite
Liquide articulaire
Cathéter
Chambre implantable
Combi-cath
Urines pyéliques

(1)

Pour :

- *prélèvements précieux de bactériologie*
- *ammoniémie : entre 15 min et 30 min*
- *lactates sur seringue : entre 15 min et 30 min*
- *lactates sur tube hépariné : entre 30min et 1h*
- *gaz du sang : entre 30min et 1h*

  *→ Acceptation avec une **NC sans DEROG**.*

Pour prélèvements de bactériologie non précieux (hors liste ci-dessus) :

- *aux heures ouvrables → Voir avec un biologiste, faire une NC + DEROG*
- *en PDS → Acceptation avec **NC + DEROG** (sans nom du biologiste), techniquer et revoir le dossier avec un biologiste le lendemain qui acceptera ou annulera la DEROG.*

(2) sauf *Tube EDTA du laboratoire B2A pour le dosage des médicaments ou échantillon accepté par dérogation du biologiste.*

(3) sauf *si présence d'un autre échantillon dérogatoire et acceptation par dérogation du biologiste.*

(4) sauf *si acceptation par dérogation du biologiste (dans ce cas le mode opératoire modification d'identité GCS/C/C3/MO04 sera appliqué comme pour les prélèvements précieux).*

(5) Pour les prélèvements microbiologiques en quantité insuffisante

- Si ECBU : on accepte tout volume (ajout d'une RURI code QIUR par le(a) technicien(ne) au poste de cytologie).
- Hémocultures : prélèvement accepté mais avec ajout d'une RHEM code VFFA.
- Autres prélèvements : voir avec un biologiste
  - Si plusieurs demandes différentes (bactério, viro, parasito, myco…) : dialogue clinico-biologique et priorisation des demandes.
  - Si uniquement de la bactériologie : privilégier les analyses Gram/MGG et certaines géloses selon le type de prélèvement et le contexte clinique.

Tracer avec une analyse « PREMI » ou « PREST ».

Remarques : - pour toute non-conformité à régulariser ou en cas de refus du prélèvement, le laboratoire contacte par téléphone le service prescripteur afin de les prévenir et d'obtenir une régularisation le cas échéant.

- en cas de prélèvement précieux, le laboratoire peut accepter le prélèvement par dérogation sous réserve de régularisation.

Une procédure particulière est applicable en cas de problème d'identitovigilance : remplissage de la fiche GCS/C/C3/ENR01 Fiche de suivi de modification d'identité au laboratoire par le service prescripteur.